メールのポート番号設定変更 WindowsLive メール の設定方法

WindowsLive メール 2012 のポート番号の設定変更について説明いたします。

- 1. WindowsLive メール 2012 を起動します。
- 2. WindowsLive メール 2012 を起動後、画面上部のツールバーの 「アカウント」をクリックします。

| 📴 🔒 🍙 🔡 🗸 受信トレ | イ - Windows Live メール | | Tek I | | - • × |
|--|---|------|-------|--|----------------------------|
| ホーム フォルダー | ・ 表示 アカウント | | | | 0 |
| 電子メール フォト 新しい メッセージ メール アイテム・ 新規作成 | ● 迷惑 メール・ 削除 対除 送信 全員に 送信 全員に 送信 | | | メッセージのコピー コピー 検索 ▼ ど受信 オフラインで ▼ 作業 ツール | サインイン |
| クイック分類 | メッセージの検索 | 2 | | | 8月 🕨 |
| 未開封のメール 知り合いからの未開封のメー・・ 未開封のフィード | このビューにはアイテムがあり | ません。 | | 日月 2930 5 6 | 火水木金土 311234 7891011 |
| メールアカウント | | | | 1213 | 2122232425 |
| 受信トレイ | | | | 2627 | 28293031 1 |
| 送信済みアイテム | | | | 2 3 | 4 3 0 / 8 |
| 迷惑メール ごみ箱 | | | | 今日 | 1 까디폐나조주신 |
| 送信トレイ | | | | ありま | レカンラ1回はコンとカ・ せん |

3. アカウント設定画面が表示されます。

| 🔁 🔒 🍙 📑 🗢 受信トレー | イ - Windows Live メール | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| ホーム フォルダー | 表示 アカウント | Û. |
| @ 👌 @ | | |
| 電子メール ニュース プロパティ グループ 新規作成 | | |
| クイック分類 | | ▲ 8月 ▶ |
| 未開封のメール | | 日月火水木金土 |
| 知り合いからの未開封のメー・・ キ問封のフィード | このビューにはアイテムがありません。 | 2930311234 |
| | | 12131415161718 |
| メールアカウント | | 19202122232425 |
| 受信トレイ 下走き | | 2627 2829 3031 1 |
| 送信済みアイテム | | 2343070 |
| 迷惑メール | | |
| ごみ箱 | | マロ 次の1か月間は予定が |
| 送信トレイ | | めりません |

4.「プロパティ」をクリックします。



5.「メールアカウント プロパティ」画面が表示されますので 「詳細設定」タブをクリックしてください。

| L メールアカウント プロパティ | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 | | | | | |
| サーバーのポート番号 | | | | | |
| 送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>) | | | | | |
| □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) | | | | | |
| 受信メール (POP3)(<u>I</u>): 110 | | | | | |
| □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>) | | | | | |
| サーバーのタイムアウト(<u>T</u>) 短い つつ 長い 1分 | | | | | |
| 送信 ⑦ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 長 KB | | | | | |
| 配信 ▼サーバーにメッセージのコピーを置く(<u>し</u>) | | | | | |
| □ サーバーから削除する(R) 5 < ● 日後 | | | | | |
| | | | | | |
| OK キャンセル 適用(A) | | | | | |

6. 詳細設定画面より、「送信メール(SMTP)」欄に記入されている数字を 「587」に変更してください。

| 👍 メールアカウント プロパティ | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 | | | | | |
| サーバーのポート番号 | | | | | |
| 送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>) | | | | | |
| □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) | | | | | |
| 受信メール (POP3)(<u>I</u>): 110 | | | | | |
| □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>) | | | | | |
| サーバーのタイムアウト(I) | | | | | |
| 短い し 長い 1分 | | | | | |
| 送信 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(<u>B</u>) 60 | | | | | |
| 配信 | | | | | |
| ▼ サーバーにメッセージのコピーを置く(L) | | | | | |
| □ サーバーから削除する(R) 5 < <p>● 日後</p> | | | | | |
| 図[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M) | | | | | |
| | | | | | |
| OK キャンセル 適用(<u>A</u>) | | | | | |

7. 最後に「OK」をクリックしてください。

| キールアカウント プロパティ | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 | | | | | |
| サーバーのポート番号 | | | | | |
| 送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>) | | | | | |
| □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) | | | | | |
| 受信メール (POP3)(<u>I</u>): 110 | | | | | |
| □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>) | | | | | |
| サーバーのタイムアウト(工) | | | | | |
| 短い | | | | | |
| 送信 | | | | | |
| □ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 → KB | | | | | |
| 配信 | | | | | |
| ▼サーバーにメッセージのコピーを置く(上) | | | | | |
| □ サーバーから削除する(R) 5 ● 日後 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OK キャンセル 適用(<u>A</u>) | | | | | |

以上で設定変更は完了となります。

※設定がきちんとできているか確認するためには、ご自身からご自身へメールを送受信してみましょう。(ご自分のメールアドレス宛に電子メールを送信します。) 送信・受信が何事もなく完了すれば、きちんと設定が完了しています。