メールの設定方法

macOS メール14の設定

<macOS メール 使用上のご注意>

macOS メール でアカウント設定を削除するとそのアカウントで送受信したメールやアドレス帳などがすべて削除されますのでご注意ください。

「木曽広域ケーブルテレビインターネットオプション契約 電子メール設定内容のお知らせ」をお手元にご 用意ください。

サンプル 木曽広域ケーブルテレビインターネットオプション契約 電子メール設定内容のお知らせ			
- 日頃から木曽広域ケーブルテレビ	をご利用いただき、誠にありがとうござい。 - 雷スノールマビレス 第について 下記の	ます。 洒山 str 中十	サイトナガネナー たの あた
ると、この度の申じ込みいただい 知らせいたします。ご不明な点があ	ニ電子メールアトレス等にしいて、下記の りましたら、お手数ですが下記へお問いる	通り設定∂ わせ願い	せていたたきましたのでお ます。
加入者氏名	情報センター		
加入者番号	1 900001 01		
設定変更日	1900/01/00		
メールアドレスの区分	追加アドレス		
電子メールアドレス	xxxxxx@xx.kiso.ne.jp		
受信メールサーバーの種類	POP3		
受信メールサーバー	xx.kiso.ne.jp	ポート	110
送信メールサーバー	xx.kiso.ne.jp	ボート	587
アカウント名	xxxxxx@xx.kiso.ne.jp		
パスワード	xxxxxxxxxxxxx		

1. [メール]を起動します



- メールアカウントの初期設定、追加設定は【STEP 2】に進んでください
- メール送受信ができない場合の設定確認、設定変更は【STEP 5】に進んでください

2. 【メールアカウントのプロバイダ選択】が開いたら【その他の

メールアカウント]を選んで[続ける」をクリック



[メールアカウントのプロバイダを選択]が表示されない場合、画面左上 [メール] から [アカウントを 追加]をクリック



3. [メールアカウントを追加] 画面が開いたら下図、下表を参 考に入力して [サインイン] をクリック

 ・ メールアカ ・ ・ ・)ントを追加 りしてください:
名前: メールアドレス: パスワード:	例 情報センター 例 XXXXXX@XX.kiso.ne.jp XXXXXXXXXXXXXXX
キャンセル	戻る サインイン

名前	ここで入力された名前がメッセージの送信者名(差出人名)になり
	ます。ニックネームなど自由に入力することができます。
メールアドレス	お知らせの「電子メールアドレス」を入力※半角入力
パスワード	お知らせの「パスワード」を入力

4. 「アカウントの種類」で「POP」を選び、「受信メールサーバー」 「送信メールサーバー」を入力して [サインイン] をクリック

メールアドレス:	XXXXX@XX.kiso.ne.jp
ユーザ名:	XXXXXX@XX.kiso.ne.jp
パスワード:	•••••
アカウントの種類:	POP 💿
受信用メールサーバ:	例 XX.kiso.ne.jp
送信用メールサーバ:	例 XX.kiso.ne.jp
アカウント名またはパスワ	フードを確認できません。

アカウントの種類	「POP」を選択
受信用メールサーバ	お知らせの「受信メールサーバー」を入力
	※お客様のメールアドレスの@よりあと
送信用メールサーバ	お知らせの「送信メールサーバー」を入力
	※お客様のメールアドレスの@よりあと

【ご注意】入力が正しくないと下図のようなエラーが出ます。 [続ける] をクリック後、正しく入力しなおし てから [サインイン] をクリックしてください

パスワードを" "に安全		
に送信できませんでした		
"メール"でパスワードを暗号化してサーバに送		
信できません。パスワードを暗号化しなくても		
続けられますが、パスワードを危険にさらす可		
能性かめりより。		
パスワードを暗号化せずに続けますか?		
キャンセル 続ける		

5. 画面左上 [メール] から [環境設定] をクリック

	メールファイル	編集	表示	メールボックス
	メールについて		τσ	アーカイブ
	環境設定	ж,	12.91	2-9
228	アカウント			
> 0	アカウントを追加		0	差出人
4	サービス	>		
1	メールを非表示	36 H		
> 🖻	ほかを非表示	7€ 9€ H		
-	すべてを表示			
スマー	メールを終了	¥Q		
(3)	70	-		

<u>macOSメール140設定</u> 6.上部 [アカウント] から左枠の「対象のアカウント」を選択。 右側 [アカウント情報] を確認

- ① [このアカウントを使用] チェック ON
- ② [状況] オンライン(緑)
- ③ [メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除] はお好みで選んでください

•••	アカウント	
袋 一般 アカウント	区 Aa OO 迷惑メール フォントとカラー 表示	作成 素名 ルール
0 рор	アカウント情報 メールボック ✓ このアカウントを使用 状況: オンライン ● 説明: メールアドレス:	72.0特性 サーバ設定 () () () () () () () () () ()
	メッセージ受信後にメッセージのコピー 1週間後 メッセージのサイズが	をサーバから削除: 今すぐ削除 KBを超えるときに警告
		?

【ご注意】 [状況] オフライン (赤) の場合、一度 [メール] を終了後、また起動して【STEP 5】から やり直してください



7. [サーバ設定]をクリック



8. 受信用メールサーバ (POP)]の設定をします

[受信用メールサーバ(POP)]の[接続設定を自動的に管理]のチェックオフ後、[ポート]に数字 110 入力、[TLS/SSLを使用のチェックオフしてください。

;	アカウント情報 │ メールボックスの特性	サーバ設定
受信用メー	レサーバ (POP)	
ユーザ名	XXXXXX@XX.kiso.ne.jp	
パスワード	•••••	
ホスト名	XX.kiso.ne.jp	
	●接続設定を自動的に管理	
ポート	110	TLS/SSLを使用
認証	パスワード	0
	POPの詳細設定	

【ご注意】そのほかの設定情報も、下表と相違する場合は修正してください

<受注用メールサーバ(POP)	>
ユーザー名	お知らせの「電子メールアドレス」を入力※半角入力
パスワード	お知らせの「パスワード」
ホスト名	お知らせの「受信メールサーバー」※半角入力
	※お客様のメールアドレスの@よりあと
接続設定を自動的に管理	オフ
ポート	お知らせの「受信メールサーバーポート」 (110)
TLS/SSL を使用	オフ
認証	パスワード

9. [送信用メールサーバ (SMTP)]の設定をします

[送信用メールサーバ(SMTP)]の[接続設定を自動的に管理]のチェックオフ後、[ポート]に 数字 587 入力後、[保存]をクリックしてください

送信用メール	サーバ (SMTP)	
アカウント:	XXXXXX@XX.kiso.ne.jp	0
ユーザ名:	XXXXXX@XX.kiso.ne.jp	
パスワード:	•••••	
ホスト名:	XX.kiso.ne.jp	
ポート:	587	i/SSLを使用
認証:	パスワード	0
		保存

<送信用メールサーバ (SMTP) >

アカウント	お知らせの「電子メールアドレス」※半角入力
ユーザー名	お知らせの「電子メールアドレス」※半角入力
パスワード	お知らせの「パスワード」
ホスト名	お知らせの「送信メールサーバー」※半角入力
	※お客様のメールアドレスの@よりあと
接続設定を自動的に管理	オフ
ポート	お知らせの「受信メールサーバーポート」(587)
TLS/SSL を使用	オフ
認証	パスワード

9. 画面左上 [● 閉じる] をクリックで、設定完了です



<u>macOSメール14の設定</u>