

木曽クリーンセンター（一般廃棄物の焼却施設）
令和4年度 廃棄物処理施設の維持管理情報

1. 木曽郡・月別 可燃、不燃ごみ排出量


(単位：kg)

ごみ種		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
家庭系	可燃ごみ		315,710	384,890	299,620	303,370	399,870	322,780
	不燃ごみ		29,980	46,950	27,500	29,640	31,420	33,570
事業系	可燃ごみ		116,770	124,900	119,380	112,930	140,080	117,250
	不燃ごみ		4,060	6,470	5,500	3,770	4,130	4,300
ごみ種		月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
家庭系	可燃ごみ		299,580	313,770	293,500	314,660	238,380	312,640
	不燃ごみ		26,570	32,800	28,260	28,950	18,730	33,780
事業系	可燃ごみ		106,540	118,470	102,100	102,330	89,180	117,720
	不燃ごみ		2,970	5,470	2,840	2,000	2,110	5,890

(単位：t)

令和4年度	家庭系	可燃ごみ	3,798.8	5,584.1
		不燃ごみ	368.2	
	事業系	可燃ごみ	1,367.7	
		不燃ごみ	49.5	

2. 木曽郡・町村別 可燃、不燃ごみ排出量



令和4年度		木曽町	上松町	南木曽町	木祖村	王滝村	大桑村	合 計
家庭系	可燃ごみ	1,763.7t	553.0t	444.1t	403.3t	100.5t	534.2t	3,798.8t
	不燃ごみ	164.4t	57.0t	44.2t	38.6t	11.3t	52.7t	368.2t
事業系	可燃ごみ	957.4t	130.1t	114.0t	19.5t	49.7t	96.9t	1,367.6t
	不燃ごみ	25.7t	5.6t	5.2t	2.1t	5.4t	5.5t	49.5t
合 計		2,911.2t	745.7t	607.5t	463.5t	166.9t	689.3t	5,584.1t
町村別人口		10,112人	3,917人	3,768人	2,533人	681人	3,257人	24,268人
家庭系町村別1人あたり排出量		190.7kg	155.7kg	129.6kg	174.5kg	164.2kg	180.2kg	171.7kg

*町村別人口は令和5年1月1日現在の「長野県毎月人口移動調査結果」によります。


3. 木曽郡・町村別 資源ごみ（リサイクル）排出量

令和4年度	木曽町	上松町	南木曽町	木祖村	王滝村	大桑村	合 計
新 聞 紙	203.93t	50.10t	44.03t	46.92t	8.55t	43.50t	397.03t
ダンボール	753.51t	90.24t	81.49t	36.84t	10.46t	86.99t	1,059.53t
雑誌・その他紙類	463.15t	82.25t	79.70t	36.93t	15.75t	60.42t	738.20t
牛乳パック類	6.25t	0.64t	1.08t	0.04t	0.15t	1.78t	9.94t
ペットボトル	40.82t	10.97t	11.11t	3.36t	2.15t	10.61t	79.02t
プラ容器包装	72.37t	22.62t	33.51t	17.85t	4.36t	22.66t	173.37t
発泡トレイ類	9.56t	1.61t	2.15t	0.70t	0.35t	2.14t	16.51t
生 ご み	157.40t	155.10t	163.53t	50.39t	15.56t	75.48t	617.46t
ガラスびん	30.03t	26.66t	0.49t	8.24t	4.07t	23.19t	92.68t
蛍 光 管	1.67t	0.55t	0.43t	0.36t	0.15t	0.51t	3.67t
乾 電 池	3.40t	1.12t	0.89t	0.73t	0.30t	1.04t	7.48t
小 型 家 電	31.00t	9.44t	4.10t	5.12t	2.35t	7.08t	59.09t
食 用 廃 油	0.90t	1.31t	0.00t	0.05t	0.02t	0.00t	2.28t
ア ル ミ 缶	0.00t	5.93t	4.39t	1.37t	0.00t	4.56t	16.25t
衣 類	5.66t	9.72t	9.26t	7.10t	0.51t	6.29t	38.54t
鉄 プ レ ス	31.23t	10.28t	8.11t	6.69t	2.73t	9.56t	68.60t
アルミプレス	15.22t	5.01t	3.95t	3.26t	1.33t	4.66t	33.43t
そ の 他 金 属	41.00t	13.49t	10.65t	8.77t	3.58t	12.56t	90.05t
合 計	1,867.10t	497.04t	458.87t	234.72t	72.37t	373.03t	3,503.13t
町 村 別 人 口	10,112人	3,917人	3,768人	2,533人	681人	3,257人	24,268人
町村別1人あたりリサイクル量	184.6kg	126.9kg	121.8kg	92.7kg	106.3kg	114.5kg	144.4kg

*町村別人口は令和5年1月1日現在の「長野県毎月人口移動調査結果」によります。

*リサイクル量は行政回収、集団回収及び事業系回収の合計です。

*金属類は全体の売却量から家庭系、事業系、各町村とも排出量比で按分しています。



4. ダイオキシン類測定に関する事項

炉 No.	測 定 日	排ガス	飛 灰	焼却灰
		単位：ngTEQ/m ³	単位：ngTEQ/g	単位：ngTEQ/g
		排出基準＝5.00	排出基準＝3.00	排出基準＝3.00
1号炉	令和4年5月18日	0.088	0.062	0.000000
2号炉	令和4年5月18日	0.14	0.560	0.000000

5. ばい煙測定に関する事項

1号炉	ばいじん濃度	硫黄酸化物排出量	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度
測定日	g/m ³ N 基準値：0.15	m ³ N/h 基準値：40	volppm 基準値：250	mg/m ³ N 基準値：700
令和4年5月18日	<0.005	1.7	57	9.50
令和4年12月20日	<0.005	8.4	61	21.00
2号炉	ばいじん濃度	硫黄酸化物排出量	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度
測定日	g/m ³ N 基準値：0.15	m ³ N/h 基準値：40	volppm 基準値：250	mg/m ³ N 基準値：700
令和4年5月19日	<0.005	<0.0050	36	5.50
令和4年12月21日	<0.005	6.200	71	25.00

6. 1号炉・2号炉の管理に関する事項

	炉出口 温度（℃）		バグフィルター入口 温度（℃）		CO濃度 （PPm）	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4月	978℃	1,010℃	200℃	195℃	2.9 PPm	4.0 PPm
5月	970℃	1,008℃	201℃	197℃	3.1 PPm	3.3 PPm
6月	969℃	993℃	200℃	195℃	3.3 PPm	4.2 PPm
7月	1,040℃	1,055℃	201℃	192℃	2.5 PPm	3.3 PPm
8月	1,024℃	1,042℃	199℃	190℃	2.0 PPm	2.8 PPm
9月	1,061℃	1,088℃	205℃	198℃	2.2 PPm	3.5 PPm
10月	931℃	1,002℃	191℃	193℃	2.0 PPm	17.6 PPm
11月	1,088℃	1,086℃	201℃	200℃	2.2 PPm	4.3 PPm
12月	966℃	1,015℃	204℃	203℃	10.1 PPm	10.0 PPm
1月	925℃	933℃	204℃	196℃	13.7 PPm	8.0 PPm
2月	958℃	963℃	205℃	203℃	9.6 PPm	7.5 PPm
3月	981℃	993℃	208℃	204℃	8.1 PPm	8.0 PPm
年度平均	991℃	1,016℃	202℃	197℃	5.1 PPm	6.0 PPm

7. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した「ばいじん」の除去に関する事項

炉 No.	区 分	冷却設備に堆積した ばいじんを除去した日	排ガス処理設備に堆積した ばいじんを除去した日
1号炉	除去を行った日	該当なし	該当なし
2号炉			

8. 焼却灰飛灰の放射線濃度測定結果について

＊ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析結果

(単位：Bq/kg)

測定日	採取日	測定内容	ヨウ素 131	セシウム 137	セシウム 134
令和3年 6月7日	令和3年 6月6日	焼却灰 飛 灰	不検出	不検出	不検出

＊「焼却灰」とは、燃やしたごみの燃えがらのことで、焼却炉の底から排出される灰のことをいいます。

＊「飛灰」とは、フィルターなどで捕集した排ガスに含まれているダスト（ばいじん）のことをいいます。

＊「不検出」とは、定量下限値未満を指します。